

## Kleine und große Kreise nähen.

Wählen Sie das richtige Hilfsmittel für die Kreise die Sie machen möchten.


- Kreise von 1-2,5 cm:  
Blumenstichfuß (flowerfoot). Lesen Sie weiter unter A



[www.matri.eu](http://www.matri.eu)




- Kreise von 6-32 cm:  
Zirkellinial. Lesen Sie weiter unter B




### A: Kleine Kreise nähen mit dem Blumenstichfuß.

Befestigen Sie den Blumenstichfuß an der Maschine. Schraube 1 lösen womit der Klikhalter an der Stange fest sitzt und schieben Sie den Blumenfuß um die Stange herum. Achten Sie darauf daß der Transporthebel vom Fuß über der Nadelschraube 2. sitzt bevor Sie die Schraube 1 weer fest drehen.



Schalten Sie den Untertransport der Maschine aus. Die Art des Abschaltens ist abhängig vom Maschinentyp, lesen Sie dazu die Betriebsanleitung Ihrer Maschine.



Wählen Sie einen Stich und legen den verstärkten Stoff unter den Fuß. Nehmen Sie am Anfang in jedem Fall kleine Lappen.. Der Lappen dreht sich beim Nähen, ein zu großer Lappen ergibt ein unbefriedigendes Resultat weil er an der Maschine stößt.




Fangen Sie mit dem Nähen an. Holen Sie nach ein paar Stichen kurz die Fäden hoch und schneiden sie kurz ab damit sie sich beim drehen nicht verstricken. Der Stoff wird durch den Fuß gedreht.

Probieren Sie verschiedene Stiche: zickzack, Zierstiche. Variieren mit der Stichbreite und Länge ergibt schöne Ergebnisse.



Der durchmesser der Blumen/Kreise kann angepasst werdendurch Schraube 3 zu lösen


und den Fuß zu verschieben (Richtung +  
größe und - kleiner).




## B: Große Kreise nähen mit dem Zirkellineal.

Befestigen Sie die Kunststoffgrundplatte mit  
doppelseitigem Klebeband an der Maschine.  
Achten Sie darauf daß die Nadel genau in der  
Mitte der runden öffnung der Grundplatte  
fällt.


Benutzen Sie den normalen Fuß (ein  
durchsichtiger Fuß ist am einfachsten) der  
Transport der Maschine sollte NICHT  
ausgeschaltet werden.




Benutzen Sie das plastik Rechteck um den  
schwarzen Schieber mit Stift zu fixieren.  
Schieben Sie es dazu unter den schwarzen  
Schieber. Am Ende des Stifts können Sie den  
Durchmesser des Kreises ablesen.




Befestigen Sie den Plastik Kreis auf dem Stift, darauf den verstärkten Stoff, darauf wieder einen plastik Kreis und letztendlich die Abdeckkappe des Stifts. Nehmen Sie am Anfang in jedem Fall kleine Lappen.




Wählen Sie einen Stich und fangen Sie an zu nähen. Weil der Stoff auf dem Stift befestigt ist dreht sich der Stoff. Nehmen Sie am Anfang in jedem Fall kleine Lappen.. Der Lappen dreht sich beim Nähen, ein zu großer Lappen ergibt ein unbefriedigendes Resultat weil er an der Maschine stößt



Durch verschieben des Stifts erhalten Sie Kreise die alle den gleichen Mittelpunkt haben. Probieren Sie verschiedene Stiche: zickzack, Zierstiche. Variieren mit der Stichbreite und Länge ergibt schöne Ergebnisse.



Sie können den Stoff auch an anderer Stelle auf dem Stift befestigen. So können Sie Kreise durcheinander laufen lassen (oder nicht beenden).



Viel Freude mit Ihren Kreationen

Team Matri.

[www.matri.eu](http://www.matri.eu)



[www.matri.eu](http://www.matri.eu)