matri
www.matri.eu

Pied ruban biais

Avec ce pied vous pouvez coudre facilement du ruban biais(max. 7 mm de large, une fois plié).

Vous pouvez utiliser du ruban biais du commerce (déjà plié) ou vous pouvez couper un ruban dans un tissu avec un largeur maximale de 2,5 cm. Vous pouvez couper dans le droit fil ou dans le biais (pour faire des courbes).

Rentrez le tissu dans le pied, sur le coté le plus large. Utilisez un objet pointu, par ex une aiguille pour tirer le tissu dans l'intérieur des guides. Si vous utilisez un ruban déjà plié, le ruban doit être mis de même manière dans les guides pour les deux cotés.



Tirez le ruban un peu enfin qu'il dépasse le pied.

Attachez le pied à votre machine à coudre avec le système d'encliquetage.

Réglez l'aiguille d'un tel façon que l'aiguille tombe au bon endroit dans le ruban biais. Si l'aiguille ne passe pas par le trou du pied, vous pouvez dévisser vis (A), et régler le pied d'un tel façon que l'aiguille pas par le trou et au bon endroit dans le ruban biais.



Tournez d'abord le volant de la machine pour contrôler si l'aiguille est vraiment au bon endroit. Réglez le point droit longueur 2 -2,5 mm ou point zigzag longueur 1-1,5 mm et largeur 2-3 mm.

Mettez le tissu sur lequel vous voulez coudre du ruban biais dans le pied et tournez le volant pour que l'aiguille tombe dans le tissu. Vous pouvez coudre maintenant. Guidez le ruban et le tissu pour que le ruban est bien cousu au bord du tissu.

matri
www.matri.eu

matri
www.matri.eu

matri
www.matri.eu

Bon chance!
L'équipe de Matri