

Piedino per attaccare lo sbieco


Con questo piedino si può facilmente cucire lo sbieco (di max. 7mm di larghezza già piegato). Lo sbieco si può comprare già piegato o usare una striscia di tessuto tagliato in casa di una larghezza massima di 2,5cm. Può essere utilizzato un tessuto di dritto filo o un tessuto in sbieco (per creare angoli perfetti).

Devi inserire il nastro dalla parte più larga del piedino. Consigliamo di usare un oggetto appuntito e sottile (come per esempio un'ago) per infilare il nastro all'interno delle guide. Quando si utilizza un nastro non ancora piegato ai lati ci vuole molta attenzione perché entrambi i lati devono essere infilati nelle guide nello stesso modo.



Tira il nastro un pochino cosicché spunta fuori un pezzettino dietro al piedino.

Attacca il piedino alla macchina da cucire con un semplice clic.



Imposta l'ago cosicché cuce lo sbieco al posto giusto. Se l'ago non cade perfettamente nel buco del piedino, è possibile spostare/impostare il piedino svittando la vite (a) e metterlo nella posizione giusta per far coincidere ago e buco e assicurare che l'ago cuce esattamente il bordo dello sbieco.




Gira a mano il volantino per controllare in quale punto l'ago cuce il tessuto.

Poi decidi il punto giusto: punto diritto (lunghezza 2-2,5 mm) o punto zig-zag con una lunghezza del punto 1-1,5 mm e larghezza del punto 2-3 mm).




Posiziona il tessuto lungo il quale deve essere attaccato lo sbieco, dentro il piedino e gira il volantino finché l'ago si trova dentro la stoffa. Adesso tutto è pronto per iniziare a cucire. Basta guidare il nastro e il tessuto cosicché il nastro cade perfettamente lungo il bordo del tessuto.



matri

www.matri.eu



matri

www.matri.eu

In bocca al lupo!

Team di Matri