

Solucionar Problemas: Maniquí

Algunas veces, a causa del transporte parece que su maniquí no está encajado correctamente. Las piezas son ajustables y usted mismo puede encajar perfectamente el maniquí. En este manual enseñaremos como puede solucionar este problema por sí mismo para no tener que mandarnos el maniquí y estar sin él varios días. ¡Ya que es mucho más cómodo!

¿Cuál puede ser el problema?


En esta foto pueden ver que la pieza de arriba ya no encaja con la de abajo.



Problema nº 1: en la flecha de arriba; una parte está por encima de la otra. Se puede ver mejor al poner la altura de la espalda al máximo.



Problema nº 2: en la flecha de abajo; una parte está mucho más alta que la otra.

Problema nº 3: En la segunda foto pueden ver que la parte de atrás de la pieza de arriba del maniquí esta desviada hacia fuera. También eso se puede ver mejor al poner la altura de la espalda al máximo.



¿Como solucionar estos problemas?

Antes de empezar, pongan la altura de la espalda al máximo, así puede mirar dentro del maniquí. Aquí pueden ver cómo hacerlo:



En esta foto pueden observar que la altura de la espalda esta al máximo. Para que puedan verlo mejor hemos sacado la barra de metal.

Problema nº 1: una parte está por encima de la otra.

Casi siempre se soluciona solo al girar los botones en las posiciones correctas de las distintas tallas. Si eso no soluciona el problema, sigue los pasos de problema nº3.


Problema nº 2: una parte está mucho más alta que la otra.

En muchas ocasiones este problema está causado, si las barras de metal que conectan las piezas superiores e inferiores (situadas dentro del maniquí) no están metidas dentro de los agujeros (vea

la foto).

Introduzca la mano dentro del maniquí y coloque las barras en la posición correcta. Al estar bien colocadas, se podrá ajustar la altura de la espalda sin que las piezas se tuerzan. ¡Tenga cuidado: el maniquí dispone de 8 barras de metal para revisar!

La flecha roja en la foto les muestra un error y en la flecha verde, la barra está bien colocada.



Problema nº 3: Las piezas no encajan correctamente.

Las piezas del maniquí están sujetadas por tiras de metal, situadas dentro del maniquí detrás de las barras. Si giran las ruedas para ajustar la talla, se abren las piezas del maniquí y así pueden ver las tiras de metal (foto). Algunas veces, a causa del transporte, las tiras están dobladas. Usted mismo/a las puede doblar a mano y posicionarlas correctamente. Tenga cuidado que sigan detrás de la barra (como en la foto 3 y 4).



Foto 1 y 2 (arriba): parte de fuera. ↑








Foto 3 en 4 (abajo): parte de dentro. ↓



¡En estas dos últimas fotografías pueden ver como las piezas que no encajaban al principio, ahora, otra vez, encajan perfectamente!



Suerte,
Matri